

Số: /SYT-NVYD

Vinh Phúc, ngày tháng 7 năm 2024

V/v tăng cường công tác truyền
thông phòng, chống bệnh Bạch hầu

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành đoàn thể;
- Báo Vinh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Căn cứ Công điện số 840/CĐ-BYT, ngày 09/7/2024 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm 2024;

Căn cứ Công văn số 352/GDSKTƯ ngày 09/7/2024 của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương về việc tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh bạch hầu.

Bệnh Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B, bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên, lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc với người bệnh và người lành mang vi khuẩn, dễ gây thành dịch. Biến chứng nguy hiểm của bệnh có thể gây tử vong. Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh có tỷ lệ tử vong cao khoảng 5%-10%.

Đến nay, theo ghi nhận của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, hiện tại có 2 ca ở tỉnh Nghệ An và Bắc Giang, đã có ca tử vong và nhiều ca nghi ngờ mắc do tiếp xúc gần với ca bệnh, nguy cơ lây ra cộng đồng rất cao.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Bạch hầu, Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể; Báo Vinh Phúc; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp trong công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, như sau:

1. Về trọng tâm truyền thông

- Thường xuyên chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận (số ca mắc, tử vong...) trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website của đơn vị để người dân nắm bắt tình hình dịch bệnh không hoang mang, lo sợ cũng như chủ quan với dịch, bệnh.

- Cung cấp nội dung tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh, đường lây, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi tiếp xúc với bệnh nhân mắc, nghi mắc bệnh bạch hầu. Hướng dẫn người dân khai báo y tế khi đi từ vùng dịch, vùng có yếu tố nguy cơ cao.

- Thông tin đầy đủ về các loại vắc xin dự phòng bệnh bạch hầu: đối tượng, liều lượng, loại vắc xin và khuyến cáo sử dụng vắc xin.

- Chia sẻ thông tin các cơ sở y tế tiếp nhận, khám, chẩn đoán và điều trị bệnh bạch hầu.

- Khi bị bệnh, tuân thủ triệt để về cách ly và điều trị của cơ quan y tế.

- Người dân trong vùng dịch nghiêm chỉnh chấp hành việc uống thuốc phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế.

2. Đối tượng và địa bàn truyền thông

- Tất cả mọi người đều có nguy cơ bị mắc bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, trẻ em, người dân sinh sống trong vùng dịch sẽ có nguy cơ bị mắc bệnh nhiều hơn.

- Ưu tiên tăng cường truyền thông ở vùng đang có dịch (nếu có), vùng có nguy cơ cao, khu vực đông dân cư sinh sống, trường học, khu nhà trọ, khu công nghiệp có nhiều công nhân lao động.

3. Về kênh truyền thông

- Ưu tiên kênh truyền thông đại chúng như: Đài phát thanh, ti vi, loa truyền thanh xã, phường, truyền thông lưu động. Đặc biệt, tăng cường truyền thông qua mạng xã hội như zalo, facebook... để thông tin về bệnh Bạch hầu được chuyển tải kịp thời đến người dân.

- Tăng cường lồng ghép tư vấn sức khỏe tại cộng đồng và trong các hoạt động khám, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế.

4. Khuyến cáo của Bộ Y tế và tài liệu truyền thông về phòng, chống bệnh Bạch hầu

Chủ động xây dựng hoặc sử dụng tài liệu truyền thông sẵn có của tỉnh. Tuy nhiên, ưu tiên sử dụng các tài liệu truyền thông có thể chuyển tải nhanh qua hệ thống truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội như: video clip, clip phát thanh, và các dạng tài liệu truyền thông dưới dạng đồ họa khác.

a) Khuyến cáo của Bộ Y tế

- Đưa trẻ đi tiêm chủng theo lịch tiêm các vắc xin có chứa thành bạch hầu (DPT-VGB-Hib, DPT...) đầy đủ, đúng lịch để đảm bảo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Trong trường hợp hoãn tiêm do nguyên nhân khách quan, cần đưa trẻ đi tiêm chủng sớm nhất có thể.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng: khi ho, hắt hơi cần che miệng, giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi mắc Bạch hầu.

- Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ sạch sẽ, lớp học thông thoáng và có đủ ánh sáng.

- Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

- Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc kháng sinh dự phòng, tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế.

b) Tài liệu truyền thông

- Tham khảo và sử dụng thêm thông tin và tài liệu truyền thông trên Website của Bộ Y tế theo đường link sau đây:

+ Cục YTDP: <https://vncdc.gov.vn/khuyen-cao-phong-chong-benh-bach-hau-nd13466.html>

+ Thông điệp phát thanh: <http://t5g.org.vn/thong-diep-phat-thanh-phong-chong-bach-hau>

+ Video clip: <http://t5g.org.vn/thong-diep-bach-hau-ho-ga>

+ Tờ gấp: <http://t5g.org.vn/benh-bach-hau-va-cac-bien-phap-phong-tranh-2>

+ Áp phích: <http://t5g.org.vn/benh-bach-hau-va-cac-bien-phap-phong-tranh>

+ Inforgraphic: <https://infographics.vn/khong-chu-quan-voi-benh-bach-hau/16708.vna>

- Các đơn vị có thể tham khảo thông tin phòng chống dịch bệnh thông qua các kênh truyền thông của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh:

+ Website: <https://cdcvinhphuc.vn/>

+ Fanpage: <https://www.facebook.com/cdcvinhphuc>

+ Zalo: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc

+ Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=LsKZJVek8Fc>

Thông tin cần thiết liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Đ/c Hoàng Thị Lệ Thúy, Trưởng khoa Truyền thông GDSK, Điện thoại: 0982263204, Email: hoanglethuygsk@gmail.com).

Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể; Báo Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (đề b/c);
- Như Kính gửi;
- GD, các PGĐ Sở Y tế;
- Các phòng CM thuộc SYT;
- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NVYD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phùng Thị Thu Hà